



**piscimar**  
PROFESSIONAL STORES

L'estiu **ÉS NOSTRE**

*Guia completa per a cuidar i gaudir de la teva piscina*



**Piscines Blanes**  
construcció i accessoris de piscines



**Més de 2.200 piscines construïdes  
des de 1975.**

**Més de 250m<sup>2</sup> d'exposició  
permanent.**

**Productes innovadors  
de primera qualitat.**

**Especialistes en tractaments d'aigües.**

**Laboratori químic propi.**

**Assessorament tècnic personalitzat.**

Avda. Europa 26, nau 3 i 4, Blanes (Girona)  
Tel: 972 33 23 11  
[info@piscinesblanes.com](mailto:info@piscinesblanes.com)

[www.piscinesblanes.com](http://www.piscinesblanes.com)





# NOVA BOTIGA a Lloret de Mar!

Avda. Vidreres, 152 - Lloret de Mar  
Tel. 972 33 27 39



# VOLS UNA PISCINA?

**Nosaltres la podem fer!**

Som experts en el procés  
de construcció

- 1** Estudi del terreny i excavació.
- 2** Col·locació de grava per anivellar i assentar l'obra.
- 3** Encofrat amb la forma i dimensions de la piscina requerida.
- 4** Carcassa de ferro a fons i laterals. Col·locació d'elements encastats (skimmers, clavegueró, filtres, focus, instal·lació hidràulica i sala de filtració).
- 5** Projecció del formigó i impermeabilització.
- 6** Col·locació de la coronació i el revestiment.
- 7** Instal·lació de la filtració, omplir la piscina i posada en marxa





## Manteniments i Servei tècnic

Deixeu la seva piscina en mans de professionals i contracteu els nostres serveis de manteniment. Les diferents modalitats que oferim són:

- **Manteniment Golden.**
- **Manteniment Premim.**
- **Manteniment Basic.**

Les tasques que realitzarem a cada visita seran:

- Neteja completa de la piscina (fons, recollir fulles, neteja de prefiltres,...).
- Anàlisi químic de l'aigua.
- Revisió dels equipaments de la piscina.





**Piscines Blanes**  
construcció i accessoris de piscines

**Amb Piscines Blanes  
pot tenir la seguretat  
d'un bany saludable.**



Porta'ns una mostra  
de l'aigua de la teva piscina.

Nosaltres l'analitzarem  
i et donarem la solució  
per tractar-la i que estigui  
en excel·lent qualitat





## Botigues especialitzades **al seu SERVEI**

- L'univers de la piscina al seu abast.
- Anàlisi d'aigua i assessorament químic.
- Regals i Promocions tota la temporada.
- Personal qualificat per l'**HYDROLINE Academy Pool and Spa**.  
Química de l'aigua, Electròlisi Salina, Netejafons automàtics, Climatització, Rehabilitació de Piscines, etc.



# Preparem **LA PISCINA**

## Neteja del vas de la piscina

### Com netejo la calç en el gresite?

1. Aplicar el netejador directament, no es necessita màscara.
2. Deixar actual el màxim possible i raspallar.
3. Aclarir amb aigua.



### **Fortius**

Netejador extra fort got d'obra sense gasos.

### **S & S Cleaner**

Netejador del got. Tot tipus de superfícies sense gasos.



## Neteja de filtres

### Per què netejar els filtres?

Aparenten estar nets, però s'acumulen milions de bacteris i residus, contaminant i desequilibrant l'aigua.

- Filtres sílex, regenerar cada any i canviar cada 5 anys.
- Cartutx, netejar cada 3 mesos i canviar cada 3 anys.



### **Silnet**

Neteja, desinfecta i regenera el sílex. (Consulti al seu professional)



### **Texnet**

Neteja, desinfecta i regenera els filtres de cartutx.



# VIDROMAR

## VIDRE FILTRANT

### Substitueix la sorra del teu filtre per l'únic vidre micropolit i ultrafiltrant

- Estalvia fins al 80% d'aigua i el 30% del consum de productes químics.
- Millora un 75% la transparència de l'aigua.
- 100% segur, no talla, és ecològic i reciclable.
- Vida útil més llarga que els altres vidres.

### Menys rentats de filtre que amb sorra o altres vidres



BHQ **Hydroline**  
poolproducts



## VIDROMAR FILTER GLASS

IDEAL FILTRES DOMÈSTICS



## VIDROMAR MAX PERFORMANCE

IDEAL FILTRES INDUSTRIALS



- Limita el biofilm
- Tots els canals romanen oberts
- Tecnologia anticompactació




# Piscines PERFECTES

## Valors ideals de cada paràmetre

|                |           |
|----------------|-----------|
| Alcalinitat    | 100 ppm   |
| pH             | 7,2       |
| Fosfats        | 0 ppb     |
| Duresa càlcica | 300 ppm   |
| Clor lliure    | 1,5 ppm   |
| Clor combinat  | < 0,6 ppm |
| Estabilitzador | 30 ppm    |
| Brom           | 4 ppm     |
| Bonaqua System | 1 ppm     |
| Coure          | < 0,6 ppm |
| Ferro          | 0 ppm     |
| Nitrats        | 0 ppm     |



**Demana el teu envàs.**  
Porta'ns una mostra d'aigua  
i et farem una primera  
analítica **GRATUÏTA** amb el nostre  
software BonPool Analytics



**piscimar**  
PROFESSIONAL STORES

L'aigua  
ÉS LA NOSTRA VIDA



Els productes Piscimar  
t'ajuden a estalviar aigua.



Aquest any premiem  
la teva fidelitat amb  
centenars de regals!



Fins a esgotar existències.  
Els regals poden no ser exactament  
com les fotos mostrades.

# 5 PASSOS

## per tenir una piscina **PERFECTA**

Segueix aquests passos, estalviaràs diners, químics i temps.

Abans de fer qualsevol acció a la teva piscina és important tenir una analítica de l'aigua per saber quins valors es troben l'Alcalinitat, pH, nivell de fosfats...


### 1 Ajustar l'Alcalinitat

Ajusta a 100 ppm i veuràs com el pH no rebota i consumiràs menys desinfectant.



#### SubeTA y Baja TA

Regulen al mateix temps alcalinitat i pH.



### 2 Ajustar el pH

Ajustar el pH a 7,2 fa que el clor desinfecti amb més efectivitat. Com més alt sigui el pH, menor capacitat de desinfecció, més consum i problemes amb algues i bacteris. No tots els reguladors tenen la mateixa efectivitat, consulta a la teva botiga.



**RECORDA**  
seguir sempre les  
instruccions de l'etiqueta.

### 3 Eliminar fosfats

Els fosfats són l'aliment de les algues, imprescindible per fer la fotosíntesi i desenvolupar-se, per això recomanem analitzar la seva concentració al principi de temporada amb el kit de fosfats i si hi ha presència fes un tractament amb un dels nostres eliminadors de fosfats. El manteniment de la piscina serà molt més senzill i econòmic.



### 4 Tractament de Xoc

Aigües noves / hibernades / verdes



#### TAULA DE DOSIFICACIÓ XOC:

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Dichlor Shock GR | 40 g/m <sup>3</sup>   |
| Maxi Trichlor GR | 25 g/m <sup>3</sup>   |
| Ritocal GR       | 30 g/m <sup>3</sup>   |
| Oxipure 12       | 300 mL/m <sup>3</sup> |
| Ultra Clear      | 1L/100m <sup>3</sup>  |

Abans de fer un xoc ajusta Alcalinitat i pH. Seran més efectius i ràpids.

#### Kit Complet Tractament de Xoc (Desinfecció)

##### SOS Agua verde Kit Puesta en marcha

Kit compost per 3 productes (Ritocal GR - Actibon Shock - Cleanpool TAB20) per ràpida recuperació d'aigua verda a blava.



# 5 Manteniment

## Analitza l'aigua cada setmana

De forma senzilla i ràpida podrà analitzar els paràmetres més importants amb la gamma de tires FTK i aplicar el tractament idoni en cada cas.

Les tires FTK® STRIPS són ideals per a anàlisis ràpides i senzilles.

Fins a 7 paràmetres en 15 segons, amb la garantia BEHQ.



### FTK Pool

- Alcalinitat total
- pH
- Clor lliure
- Estabilitzador
- Duresa total



### FTK Spa

- Alcalinitat
- pH
- Brom
- Clor lliure
- Clor total
- Duresa total



### FTK Phos

- Fosfats



### FTK Pro

- Alcalinitat total
- pH
- Clor lliure
- Clor total
- Estabilitzador
- Duresa total
- Coure



### FTK Mini

- pH
- Clor lliure



### FTK H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

- H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>
- Alcalinitat total



Si té dubtes o no aconseguix que la seva piscina llueixi, acudeixi amb una mostra d'aigua al seu PISCIMAR STORE. Li analitzaran l'aigua i li recomanaran el tractament ideal.



# 5 Manteniment

## Regular el desinfectant de manteniment (clor o brom)

Recomanem ajustar entre 1 i 2 ppm el clor i per al Brom entre 3 i 5 ppm. Si disposes d'un equip d'electròlisi salina el nivell recomanat és el mateix que el del clor sòlid, entre 1 i 2 ppm.



100% PASTILLES  
EFFECTUOSAS  
SANS PIRENOL  
E ALL KIND  
SOURCES

### Ritocal 200

Pastilles 200 g d'hipoclorit càlcic. 3 tauletes per setmana per a 50 m<sup>3</sup>.



100% PASTILLES  
EFFECTUOSAS  
SANS PIRENOL  
E ALL KIND  
SOURCES

### Maxi Trichlor Tab 200

Pastilles de clor de 200g i dissolució lenta. 2 tauletes a la setmana per a 50 m<sup>3</sup>.



100% PASTILLES  
EFFECTUOSAS  
SANS PIRENOL  
E ALL KIND  
SOURCES

### Maxibrom 20

Brom en forma de pastilles de 20 g. Més confort i sense olor de clor.



5 ACCIONES  
AÇÖES  
5 ACTIONS  
ACTIES

### Polichlor 200



Pastilles multiefecte 200 g, desinfecta, aclareix, preveu algues, redueix pH i evita incrustacions. 2-3 tauletes a la setmana per a 50 m<sup>3</sup>.



100% PASTILLES  
EFFECTUOSAS  
SANS PIRENOL  
E ALL KIND  
SOURCES

### Polichlor Liner 200

Pastilles multiefecte sense coure 200g, desinfecta, aclareix, prevé algues, redueix pH i evita incrustacions. 2-3 pastilles a la setmana per a 50 m<sup>3</sup>.



Els clorats estabilitzats fan pujar el nivell de cianúric a l'aigua. Aquest nivell evita que el clor es destrueixi per l'acció del sol, però té un efecte negatiu: quan està per sobre dels 50 ppm no permet que desinfecti.



# 5 Manteniment

## Clarificants

Els coagulants són més eficients i atrapen més varietat de partícules (pol·len, fang, bronzejadors, etc) que els floculants tradicionals. Sense obturar el filtre ni dipositar res al fons. Minimitzen les taques a la línia de flotació i són compatibles amb qualsevol mitjà filtrant.



ELECTROLISIS SALINA  
ELECTROLISIS SALINA  
ELECTROLISIS SALINA  
ELECTROLISIS SALINA

### Goldenflok

Coagulant, abrillantador l'aigua i a més atrapa bronzejadors i pol·len. Evita les taques a la línia de flotació.



ELECTROLISIS SALINA  
ELECTROLISIS SALINA  
ELECTROLISIS SALINA  
ELECTROLISIS SALINA

### Cleanpool Tab20

Coagulant abrillantador més complet i concentrat. Idoni per al manteniment setmanal.



ELECTROLISIS SALINA  
ELECTROLISIS SALINA  
ELECTROLISIS SALINA  
ELECTROLISIS SALINA

### Cleanpool Shock

Clarificant tècnic per realitzar tractaments de xoc per recuperar aigües molt tèrboles en poc temps.



**NO SATUREN EL FILTRE COM ELS FLOCULANTS.**  
Menys rentats de filtre amb millor qualitat daigua.

## Algicides

Els algicides actuen com a defensa i prevenció per minimitzar el creixement d'algues i bacteris. Especialment quan el desinfectant es troba per sota dels valors requerits.



NO UTILITZIS ALGICIDES AMB COURE LLIURE.

### Alginet

Algicida no escumant, prevé la formació d'algues, 1 L/100 m<sup>3</sup> a la setmana



### Algibon

Algicida i clarificant superconcentrat, no fa escuma. 1L al mes cada 100 m<sup>3</sup>.

*Combina  
CLEANPOOL TAB 20  
amb ALGIBON  
i la teva aigua  
serà un mirall.*



**NO UTILITZIS ALGICIDES AMB COURE LLIURE.**  
Taquen els banyadors, tenyeixen el cabell de verd i provoquen taques en el vas de la piscina.





# SOLUCIÓ

## a problemes habituals

### BIOFILM-CONTAMINACIÓ BACTERIANA

Tractament enzimàtic per eliminar el biofilm de les canonades i del medi filtrant (sílex, vidre, cartutx, etc.).

Els enzims degraden el recobriment o biopel·lícula que utilitzen els bacteris i altres microorganismes (biofilm) de les zones no visibles de la piscina i instal·lació, permetent que els tractaments desinfectants habituals destrueixin la matèria orgànica i tots els bacteris contaminants.

Redueix el consum de químics, millora la qualitat de l'aigua i facilita enormement el manteniment de la piscina.

**No conté microorganismes vius.**

### QUAN FER EL TRACTAMENT AMB BIOFILM OUT

- ▶ Posada en marxa de la piscina després d'un hivernatge.
- ▶ Com a tractament complementari per recuperar una aigua verda.
- ▶ Quan es detecta un consum elevat de clor i no s'aconsegueix mantenir un residual a l'aigua.
- ▶ En cas de filtració deficient per regenerar el medi filtrant i allargar-ne la vida útil
- ▶ En cas de contaminació bacteriana per "*Pseudomonas aeruginosa*", "*E-coli*" i coliformes fecals.
- ▶ Reforça un tractament amb **PHOS-OUT 3XL** o per a les algues negres amb **ALGIBLACK+**.



# SOLUCIÓ

a problemes habituals

## ALGUES NEGRES O MARRONS



### CAUSES:

- Contaminació per espores del vas de la piscina

### TRACTAMENT RECOMANAT

1 Analitzar el nivell de fosfats.

2 Aplicar **PHOS-OUT 3XL** en funció de la quantitat de fosfats.



3 Raspallar les zones afectades amb raspall de pues d'acer inoxidable i aplicar 1,5 L/100m<sup>3</sup> **ALGIBLACK +**.



## ALGUES VERDES



### CAUSES:

- Desinfecció insuficient
- Kit d'anàlisi caducada
- Nivell de fosfats elevat
- Contaminació per espores del got de la piscina

### TRACTAMENT RECOMANAT

1 Revisar que el kit o tires d'anàlisi no està caducat i/o que doni lectures falses, utilitzeu-ne un que mesuri clor lliure (escala de color rosa) i no un que mesuri el clor total (escala de color groc).

2 Verificar pH i si està desajustat corregir-ho a 7.2 amb **BAJA pH** o **SUBE pH POLVO**, segons necessitats.



3 Aplicar tractament de xoc, 40 g/m<sup>3</sup> de **DICHLOR SHOCK GR** o 30 g/m<sup>3</sup> de **RITOCAL GR** junt amb 0,5 L/100 m<sup>3</sup> d'**ACTIBON SHOCK**.



## ALGUES MOSTASSA-GROGUES



### CAUSES:

- Contaminació de l'aigua per algues resistents als desinfectants i algicides
- Nivell de fosfats massa alt

### TRACTAMENT RECOMANAT

1 Verificar el nivell d'alcalinitat i pH.

2 Analitzar el nivell de fosfats.

3 Utilitzar **ALGI-YELLOW** 1 L/100 m<sup>3</sup> i almenys 10g/m<sup>3</sup> de **RITOCAL GR**.

4 Raspallar les zones afectades.

5 Aplicar 0,85 L/100 m<sup>3</sup> d'**ULTRA CLEAR**.



ELECTRÓLISIS SALINA  
ELEKTROLYSE SALINA  
SALZELEKTROLYSE

LINER, POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES



LINER, POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES



### SOS Phos-Out

Kit de productes  
(PHOS-OUT 3XL- CLEANPOOL  
SHOCK-FTK-PHOS)  
per eliminar els fosfats de l'aigua.  
Nivell recomanat: 0 ppb

## ALGUES ROSES



### CAUSES:

- Contaminació per cianobactèries

### TRACTAMENT RECOMANAT

1 Aplicar tractament de xoc amb 700 mL/m<sup>3</sup> d'**OXIPURE 12**, + 0,5 L/100 m<sup>3</sup> d'**ACTIBON SHOCK**.

LINER, POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES



## POL·LEN O FANG EN SUSPENSÍO



### CAUSES:

- Pol·linització o pluges de fang

### TRACTAMENT RECOMANAT

1 Aplicar 0,5 L/100 m<sup>3</sup> de **GOLDENFLOK**.

2 Posar la filtració en manual durant 24 h.

ELECTRÓLISIS SALINA  
ELEKTROLYSE SALINA  
SALZELEKTROLYSE

LINER, POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES



# SOLUCIÓ

a problemes habituals

## LÍNIA DE FLOTACIÓ BRUTA



### CAUSES:

- Excés de greixos, cremes solars, olis corporals

### TRACTAMENT RECOMANAT

**1** Netejar línia de flotació amb **LINNET ACTION**.

**2** Dosificar regularment amb **GOLDENFLOK** o **ULTRA CLEAR**.



LINNA POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINNA POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES

LINNA POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINNA POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES

ELECTROLISIS  
SALINA  
ELEKTROLYSE  
SALINA  
SALZELEKTROLYSE

LINNA POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINNA POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES



## TAQUES EN SUPERFÍCIE



### CAUSES:

- Metalls adherits que pigmenten

### TRACTAMENT RECOMANAT

**1** Aplicar **SPOT REMOVER** a prop de les taques.

**2** Addicionar immediatament **ION MAGNETIC** per taques taronges-marrons o **COPPER OUT** per taques verdes o liles

**3** Ajustar Alcalinitat a 100 ppm amb **BAJA TA** o **SUBE TA**

LINNA POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINNA POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES



LINNA POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINNA POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES



## SOS Manchas

Kit compost per 3 productes (**RESTICLOR** - **SPOT REMOVER** - **ION MAGNETIC**). Elimina totes les taques relacionades amb metalls.

ELECTROLISIS  
SALINA  
ELEKTROLYSE  
SALINA  
SALZELEKTROLYSE

LINNA POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINNA POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES

**KIT**  
- 8h -  
I

## INCRUSTACIONS CALCÀRIES



### CAUSES:

- Aigua dura

### TRACTAMENT RECOMANAT

**1** Analitzar i ajustar Alcalinitat a 100 ppm amb **BAJA TA** o **SUBE TA** i el pH a 7,2, amb **BAJA pH** o **SUBE pH POLVO**, segons necessitats.

LINER, POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES



**2** Afegir 10 ml/m<sup>3</sup> d'**ANTICALCÀREO** o **ANTICALCÀREO NO-PHOS**.

ELECTRÓLISIS  
SALINA

ELEKTROLYSE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE

LINER, POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES



LINER, POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES

## AIGUA TÈRBOLA



### CAUSES:

- Alcalinitat i/o pH desajustat
- Filtració deficient
- Sobrecàrrega de bany

### TRACTAMENT RECOMANAT

**1** Analitzar i ajustar Alcalinitat a 100 ppm amb **BAJA TA** o **SUBE TA** i el pH a 7,2, amb **BAJA pH** o **SUBE pH POLVO**, segons necessitats.

**2** Fer rentat i si persisteix, revisar l'estat del medi filtrant, si és sílex i està endurit, regenerar amb **SILNET** i si és de cartutx amb **TEXNET**.

**3** Ajudar al filtre amb el clarificant **GOLDENFLOK** o **CLEANPOOL SHOCK**.



ELECTRÓLISIS  
SALINA

ELEKTROLYSE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE

LINER, POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES

LINER, POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES



# SOLUCIÓ

a problemas habituales

## NIVELL ALT D'ESTABILITZADOR (ÀCID CIANÚRIC)



### CAUSES:

- Acumulació d'estabilitzador per ús excessiu de clors estabilitzats o tractaments de xoc amb diclor

### TRACTAMENT RECOMANAT

1 Analitzar el nivell de l'estabilitzador.

2 Si està per sobre de 50 ppm realitzar un rentat de filtre d'almenys 5 minuts.

3 Afegir 0,2 L/100m<sup>3</sup> una vegada per setmana d'**ACTIBON SHOCK** per activar el clor sobre estabilitzat.

4 Fer un altre rentat de filtre de 5 minuts.

5 Recomanem retirar l'estabilitzador per buidar part de la piscina.



LINER, POLIÉSTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIÉSTER  
& ALL KIND  
SURFACES

## PÈRDUA D'AIGUA



### CAUSES:

- Fuites en canonada o vas piscina

### TRACTAMENT RECOMANAT

1 Aplicar 1 L/75 m<sup>3</sup> d'AQUA-STOP.



LINER, POLIÉSTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIÉSTER  
& ALL KIND  
SURFACES

## INSECTES SUPERFICIALS



### TRACTAMENT RECOMANAT

1 Aplicar 0,75 L/100 m<sup>3</sup> de FAST DOWN (Amb essència d'arbre de te).



LINER, POLIÉSTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIÉSTER  
& ALL KIND  
SURFACES

## VESPES



### TRACTAMENT RECOMANAT

1 Trampa que atrau i captura les vespes, col·locar 2 trampes en els extrems oposats de la piscina.



# NETEJA



Disseny millorat del producte i de les etiquetes amb l'objectiu de facilitar la presa de decisió sobre el producte que més s'adapta a les vostres necessitats.



**Hygibon**  
MULTI

## Netejador multisuperfície

Elimina taques superficials de calç i òxid. Eficaç contra taques per fongs en dutxes, banyeres o mobiliari exterior de plàstic. Abrillanta els accessoris d'acer inoxidable.



**Hygibon**  
BACTER

## Netejador desinfectant de superfícies

Apte per a tot tipus de superfícies (acer inoxidable, ceràmica, plàstic, etc.) en una única aplicació.



**Hygibon**  
PERFECT  
FINISH

## Netejador protector d'equips

Motors i filtres, electròlisi salina, equips de dosificació, juntes i gomes, bombes de calor, quadres elèctrics metàl·lics o plàstics...



# Per què utilitzar QUÍMICS ESPECIALS per Electròlisi Salina?




## ALLARGUEN LA VIDA ÚTIL DE L'EQUIP

Formulats per ser 100% compatibles amb el seu equip.  
No deterioren la cèl·lula, fent que la seva vida útil s'allargui considerablement.



## SALUDABLES I RESPECTUOSOS

100 % lliures de metalls pesants que provoquen taques a les parets, coloració del cabell (verd o porpra), o incrustacions.



## AUGMENTEN I MILLOREN EL RENDIMENT

No es degraden i són resistents a les altes concentracions de clor. Reforcen l'equip en els moments més delicats.



## FACILITEN EL MANTENIMENT

Milloren les característiques químiques de l'aigua, transparència i salubritat. Redueixen el temps i cost de manteniment.



Busca el segell  
als nostres productes

**ELECTRÓLISIS  
SALINA**

ELETRÓLISE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE





**FÒRMULA  
EXCLUSIVA**



# Save Cell

**Millora el rendiment i allarga la vida del teu clorador salí**

- **30% més de duració de la cèl·lula.**
- **Redueix els fosfats.**
- **Millora el rendiment del teu equip.**
- **Augmenta la producció de clor.**
- **Facilita el manteniment de la piscina.**



**CLP**  
**CELL LIFE**  
**PROGRAM**

## PROGRAMA DE PROTECCIÓ D'EQUIPS D'ELECTRÒLISI SALINA

De manera totalment gratuïta, a la teva botiga de confiança introduiran a la web [clpprogram.com](http://clpprogram.com) el codi únic que trobaràs a l'etiqueta frontal del teu producte SAVE CELL, juntament amb alguna dada de contacte. Automàticament formaràs part del Programa CLP. Rebràs un correu electrònic de confirmació, i t'arribarà un avís la propera vegada que la teva cèl·lula necessiti les cures del producte.



Tranquil·litat



Avantatges exclusius



Estalvi



Assessorament



# HSS PRO MAX

BEHG **Hydroline**  
salt system

**Nova generació de cloradors salins per a piscina privada, resultat de l'experiència HYDROLINE en electròlisi i coneixements de la química de l'aigua i desenvolupament de productes específics per cloració salina.**



- INTUITIU I FÀCIL
- CONTROL DE CABAL I TEMPERATURA INCLOSOS
- CONTROL HORES BAIX SAL
- CÈL·LULA DE TITANI AMB 10.000 HORES DE PRODUCCIÓ
- FUNCIÓ HIVERN: ALLARGA LA VIDA ÚTIL DE LA CÈL·LULA
- CALIBRACIÓ DE pH i ORP
- IP65

**NOMÉS NECESSITA  
4 g/L DE SAL**

**Nou software 3.01  
+ Precisió  
+ Funcional  
+ Adaptable**



**3 ANYS GARANTIA**  
Consulteu condicions



## PROMO

Comprant una electròlisi salina  
**HSS PRO MAX + KIT HSS pH**,  
de regal un lot de químics  
valorat en **123,81 €**

- + pH MINUS 15 (10 L)
- + pH Minus Activator (1 L)
- + ALGIKLEAN (1 L)
- + SAVE CELL (5 L)
- + CELNET (1 L)
- + CLEANPOOL TAB20 (100g)

# SPA Relaxa't... i deixa't seduir

La gamma més completa de químics per a SPA

## Químics Spa



## Essències Spa i sauna



## Kit per a la posada en marxa de l'Spa



## Tires d'anàlisi ftk SPA

Les tires FTK® STRIPS són ideals per a anàlisis ràpids i senzills. Fins a 7 paràmetres en només 15 segons, amb la garantia BEHQ.



spamar.  
chemicals

# XFLOW INVERTER VSTD PUMP

Consum inferior a qualsevol motor  
Prefiltre de gran capacitat, 3L

**SUPER SILENCIOSA**



Simplement un clic per retroentat  
Compte regressiu en 180.



429 W de consum d'energia al 80%  
de la seva capacitat de filtració.



4 temporitzadors  
per funcionament diari.



Vida útil més del doble en comparació  
dels motors tradicionals.  
Apte per a piscines de sal.



Control extern (opcional).

**ESTALVIA diners i MILLORA la qualitat de l'aigua**

## KITS FILTRACIÓ SOLAR HYDROLINE SOLAR PUMPS

Aquests kits solars permeten el funcionament totalment autònom de la teva piscina mitjançant energia solar.

- Aposta per Energies Renovables i Sostenibles
- Operativitat Simple
- Fàcil Instal·lació
- Ràpida amortització

Demani informació



**NO  
NECESSITA  
BATERIES**



**Hydroline**  
poolproducts

# HIBERNATGE

Passos a seguir per al perfecte manteniment de la piscina durant les estacions de fred.

## PISCINES QUE S'ATURARAN:

- 1 Netejar i raspallar la piscina.
- 2 Clorar l'aigua fins a tenir 3 ppm de clor lliure.
- 3 Ajustar el pH a 7.2.
- 4 Afegir dosi segons etiqueta.
- 5 Mantenir el filtre en funcionament durant 8 hores.

## PISCINES QUE SEGUEIXEN EN FUNCIONAMENT:

- 1 Afegir dosi segons etiqueta.
- 2 Mantenir una filtració de 2 a 4 hores diàries i una dosificació baixa de clor (aprox. 0.5 ppm de clor lliure).



ELECTRÓLISIS SALINA

ELECTROLYSE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE

LINER, POLIÈSTER  
Y TORN TUBES  
SUPERFÍCIES  
LINER, POLYESTER  
% AER KUND  
%BEREICHEN

### IVERLINER PLUS

Hibernador universal, apte per a piscines de liner, polièster i electròlisi salina.



### IVERNET 6M PLUS

6 mesos de protecció, evita la creació d'algues, descomposició de l'aigua i la incrustació de calç a les parets.



Concentrats  
i més  
sostenibles

### ECOIVER PLUS

Hibernador que protegeix i prevé la formació d'algues a les piscines durant tres mesos a l'hivern, en zones fredes.



### IVERFILTER

Condicionador i antiincrustant que evita la putrefacció de l'aigua a l'interior del filtre.

**PROMO** Setembre / Octubre **-15%**



# BOMBES DE CALOR

BENIO  
**Hydroline**  
hydroheat



## Hydro Heatpool Easy Pac Inverter

Concebudes per allargar la temporada de bany des d'abril a octubre.

**3 ANYS GARANTIA**  
Consulteu condicions



## Hydro Heatpool DC Inverter

Concebudes per a climatització tot l'any. Tecnologia Full Inverter, amb compressor i ventilador DC.

**5 ANYS GARANTIA**  
Consulteu condicions



## Hydro Heatpool WP Inverter

Concebudes per a climatització tot l'any en piscines de gran volum. Tecnologia Full Inverter, amb compressor i ventilador DC.

**5 ANYS GARANTIA**  
Consulteu condicions



Mínim consum elèctric



Instal·lació ràpida i senzilla



Màxima eficiència energètica



Ecològiques i sostenibles



Ultra silencioses



Control tàctil



Mòdul WiFi



# ROBOTS NETEJAFONS

El sistema de filtració no és suficient per eliminar tota la brutícia present en l'aigua. Per tant, cal recórrer a un sistema de neteja auxiliar perquè la seva piscina estigui perfectament neta.



**3 ANYS GARANTIA**  
Consulteu condicions



**5 ANYS GARANTIA**  
Consulteu condicions



**5 ANYS GARANTIA**  
Consulteu condicions

## ASPIRACIÓ

### NAVIGATOR VFLEX

V-FLEX, és més hidrodinàmic i lleuger, millorant les prestacions del seu predecessor. El seu sistema patentat de neteja realitza un moviment en espiral que evita que el robot quedi encallat i continui per tota la piscina.

### AQUANUT 250

Eficients i robustos, dotats d'una boca d'aspiració i de rodes dentades, netegen la seva piscina de manera òptima, evitant els obstacles.

## ELÈCTRICS FONTS I PARET

### AQUASHARK

El més segur i fiable del mercat, testat en tot tipus de superfícies. La seva potent turbina aspira els residus sòlids. La piscina es neteja completa i perfectament.

## Coagulant abrillantador

### Roboclean Tab

Coagulant en pastilles que millora la capacitat de neteja dels robots.




ELECTRÓLISIS  
SALINA  
ELECTROLYSE  
SALINE  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE

LINER: POLIÉSTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER: POLYESTER  
& ALL TYPES  
SURFACES

# COBERTOR SOLAR TÈRMIC

Gaudeix unes setmanes més de la teva piscina i estalvia electricitat de la teva bomba de calor.



Oxobubble



Bombolles



Reforçat



Amb o sense rivet perimetral



Geobubble



Escuma



## COBERTOR EMOSSAT

Preparat per ser instal·lat a l'instant. Es pot tallar per adaptar-se a qualsevol forma de piscina.

*Demani informació tècnica i pressupost*





# COBERTORS D'HIVERN



Recomanats per a l'Hibernatge de piscines perquè no permet el pas de la llum, limitant la formació d'algues, i que la brutícia caigui a l'aigua de la piscina.



blau/beige



blau/negre



verd/beige



gris fosc/gris clar

*Bicolor plastificat opac*

*Cobertor de gran resistència amb pinça corredora*



*Per la compra d'un cobertor al setembre i octubre et regalem l'hibernador més adequat.*

**Netejador per a cobertors**

## Covernet Clean

Creat per a la neteja de la calç i altres sòlids adherits a les superfícies plàstiques, amb un alt poder desincrustant i segrestant permet netejar per exemple cobertors solars sense danyar les bombolles, cobertors d'hivern, cobertors de lamel·les de PVC o Policarbonat, cobertes telescòpiques, etc.



LINER, POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLYESTER  
& ALL KIND  
SURFACES

# Material de NETEJA

## Recollidor BOSSA

Ultra reforçat amb bossa de tamis fi i pala frontal per facilitar la recollida de fulles.



## FILTROSKIM (6 Un.)

Borsa prefiltrada fabricada amb fibres resistents i universal per a tot tipus de cistelles skimmer.



## Perxes TELESCÒPIQUES

Perxes extensibles d'alumini reforçat per al material de neteja de la seva piscina.



## Carro FLEXIBLE

Fabricat amb materials d'alta qualitat, flexible i rodes amb coixinets.




## Carro ALUMINI

Fabricat en alumini reforçat i amb raspall inferior per millorar la neteja de la seva piscina. Clip o palometes.



## Raspalls

Raspall corb amb pues de niló blanc, econòmic i resistent.



## Raspall per ALGUES

Raspall amb pues d'acer inoxidable. Essencial per a tractaments contra l'alga negra / marró.



## Raspall WALL WHALE

Proporciona una força de raspallat potent i sense esforç. L'acció d'empènyer dirigeix l'energia cap a on es necessita, cosa que redueix la tensió de l'usuari i augmenta l'eficàcia de la neteja.





# IL·LUMINACIÓ

## Hydroline Smart Bright

LED d'alta potència amb tecnologia "Smart Bright" que dota a l'aigua d'una gran lluminositat i brillantor. Llum LED de llum blanca o de colors (RGB) amb comandament a distància i 5 seqüències de canvi de color i 11 colors fixos. Son PAR 56, s'adapten a qualsevol tipus de focus existent.




**Estalvia un 90% d'electricitat en canviar a Led Smart Bright**

**BAIX  
CONSUM**

# REHABILITACIÓ de piscines


**Si la teva piscina perd aigua o està molt deteriorada, dona-li un nou aire amb Hydroline lámina armada**

És un PVC armat de 1,5 mm de gruix amb una malla de Nylon amb triple fil i bactericida-antifongs. La superfície disposa d'un vernís acrílic que ens assegura la màxima protecció enfront de l'abradió, taques, raigs UV-C i productes químics. Es col·loca "in situ" com si fos un vestit a mida, deixant la teva piscina nova i espectacular per molts anys.




3 ANYS Garantia antitaques • 10 ANYS Garantia estanquitat • GRAN Qualitat • DOBLE Capa protectora de vernís • UV Protecció

## Estampada



Mediterranean Blue    Aquarius    Mediterranean Sand    Mediterranean Grey    Marble    Mediterranean Classic

## Llisa



Blue    Blue Max    White    Sand    Moon    Dark Moon

## Antilliscant



Mediterranean Blue    Mediterranean Classic    Mediterranean Sand    Mediterranean Grey    Blue




Blue Max    White    Sand    Moon    Dark Moon

## Hydroline AQUASENSE



Kubic 3D    Sand Feel    Greystone Feel    Greystone Feel Anti-Slip



Fidji    Granit Sand    Granit Grey    Granit Blue




# TANQUES DE SEGURETAT

## Tanca perimetral de seguretat de fàcil muntatge

Evita l'accés a la piscina de nens i mascotes, sense possibilitat de grimpar per ella per l'absència de punts de suport. Resistent a impactes d'objectes i a fortes ràfegues d'aire.

BEHIO **Hydroline**  
fences



Més de 70 botigues de piscines professionals repartides entre Espanya, França i Portugal.

Troba la teva botiga Piscimar Store més propera a:

[www.piscimarstores.com](http://www.piscimarstores.com)



# Cobertors de piscina

**Cobertors automàtics submergits:**  
Ideal per piscines de nova construcció.  
L'eix de l'enrollador i la coberta són dins de la piscina.



**Cobertors automàtics elevats:**  
Fàcil d'instal·lar. Ideal per piscines ja construïdes.  
L'enrollador es situa fora de la piscina.



# Instal·lacions en piscina pública







PISCINE  
**L'AGHETTO**  
by **ASTRALPOOL**

# Playa

## un saló d'aigua

**Playa** és una elegant minipiscina de disseny italià.

L'hidromassatge suau, l'aigua climatitzada, les fibres agradables teixides a mà conviden a relaxar-se en un benestar total i permeten disfrutar-la dins i fora de la casa.

Possibilitat en 3 versions: minipiscina, hidromassatge i hidromassatge + calentador.

Amb les seves zones de solàrium suaus, Playa és completament personalitzable, des de la tumbona fins als panells de rattan teixit en color blanc, gris o cafè.



**Piscines Blanes**  
construcció i accessoris de piscines



# 50 anys al seu servei





- Construcció i manteniment de piscines
- Tractament i anàlisi químic d'aigües
- Venda i instal·lació d'accessoris i productes per la piscina
- Servei tècnic
- Climatització de piscines
- Venda de saunes i banyeres d'hidromassatge

***Líders en construcció i tecnologia aplicada al món de les piscines***





Av. Europa, 26, naus 3 i 4

17300 Blanes (Girona)

Tel. 972 332 311

.....  
Avda. Vidreres, 152

17310 Lloret de Mar (Girona)

Tel. 972 33 27 39

[info@piscinesblanes.com](mailto:info@piscinesblanes.com)

[www.piscinesblanes.com](http://www.piscinesblanes.com)



**piscimar**  
PROFESSIONAL STORES